

Vannbad 4X1/1Gn Metos Proff2 Bmos4-1600

Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant

- fire Isolerte brønn GN 1/1
- avløp i brønn
- temperaturområde: + 40° - +90 °C
- separat temperatursjustering for Alle brønn
- sil
- hylle i stativ



Vannbad 4X1/1Gn Metos Proff2 Bmos4-1600

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning

Vannbad 4X1/1Gn Metos Proff2 Bmos4-1600

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei