

Värmeri Metos Proff2 BMOS4-1600

Konstruktion av rostfritt stål. Rundad framkant

- fyra isolerade brunnar GN 1/1
- avlopp i brunnar
- temperaturområde: + 40° - +90 °C
- separat temperatursjustering för alla brunnar
- sil
- hylla i stativ



Värmeri Metos Proff2 BMOS4-1600

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning

Värmeri Metos Proff2 BMOS4-1600

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej