

Värmeri Metos Proff BM-400-TDRR

Metos Proff BM-400-TDRR har både vattenbad och ett varmt skåp. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff BM-400-TDRR har ett skarvfritt, 210 mm djupt vattenbad för en GN1/1 kantin. Bassängen töms med en ventil. Bassängen är väl isolerad och dess temperaturintervall är +0°C...+90°C. Skåpet under vattenbadet har plats för tre GN1/1 kantiner. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C.

- bassängens dimension GN1/1, djup 210 mm
- varmt skåp för 3 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- bassängen töms med ventil
- temperaturintervall i bassängen +0°C...+90°C
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- hölje i rostfritt stål
- rundad framkant
- isolering av polyuteranskum
- utbytbara dörrpackningar
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- GN kantiner

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla
- automatisk bassängfyllning med tryckknapp



Värmeri Metos Proff BM-400-TDRR

Produktkapasitet	1xGN1/1-210 + 3XGN1/1-100
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,234
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,234 m ³
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x65x90 cm
Nettovikt	50
Nettovikt med ental	50 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,6
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	1
Anslutningseffekt kW	1,1

Värmeri Metos Proff BM-400-TDRR

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej