

## Varmeskap M/Vannbad

# Metos Proff BM-1600-TDRL- TDRL-TDRR-TDRR

Varmeri for 4 x GN 1/1-200mm med 4varmeskap. Plass for 3 x GN 1/1-100 kantiner i hvert skap

- lett å bytte tetningslist
- skap med varmeskasset
- konstruksjon av rustfritt stål
- avrundet framkant, basseng og skapbunn
- avløp i brønn
- Separat termostat for skap og brønn (justerbar temperatur: +45-90°C)
- justerbare ben +20mm / -45mm tilbehør:
- Hjul i stedet for ben
- hylle med lys/varmelamper
- betjeningshylle
- Semi-automatisk fylling med knapp



## Varmeskap M/Vannbad Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8

## Varmeskap M/Vannbad Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei