

## Kylbrunn Metos Classic BT800-DSL-MPL

En kyld GN2/1 stor brunn, 160 mm djup. Ett kylt skåp med en GN-stor gallerhylla och vänster hängd dörr

- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinkassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra
- lätt utbytbara tätninglistor
- justerbara ben +20/-45 mm



## Kylbrunn Metos Classic BT800-DSL-MPL

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,639
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,639 m3
Längd på förpackning	83
Bredd på förpackning	72
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	83x72x110 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	92
Funktion	Kall
Storlek GN	GN2/1 160 mm
Anslutningseffekt kW	0,42
Belysning	Utan belysning

## Kylbrunn Metos Classic BT800-DSL-MPL

Typ av display

Med dörrar

Förvaringsutrymme

Skåp