

## Kylbrunn Metos Classic BT1200-DSL-MPL-DSR

Kyld GN3/1 stor brunn, 160 mm djup. Två kylda skåp, en höger och en vänster hängd dörr

- en GN-stor gallerhylla per skåp
- konstruktion av rostfritt stål
- isoleringen i gjuten uretan och med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinskasset med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra
- lätt utbytbara tätningslister
- justerbara ben +20/-45 mm



## Kylbrunn Metos Classic BT1200-DSL-MPL-DSR

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,948
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,948 m3
Längd på förpackning	123
Bredd på förpackning	72
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	123x72x110 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	86
Vikt inkl. emballage	86 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	GN3/1 160 mm
Anslutningseffekt kW	0,42
Belysning	Utan belysning

## Kylbrunn Metos Classic BT1200-DSL-MPL-DSR

Typ av display	Med dörrar
Antal skåp	2
Förvaringsutrymme	Skåp
Avfrostning	Automatisk