

Liesi Metos Futura RP6

400V3N~

Valurautaiset keittolevyt, ulkokuoraus ruostumatonta terästä.

Kuusi 3 kW:n keittolevyä, 300x300 mm

- 7-portainen tehonsäätö
- merkkivalot keittolevyille
- jalustassa tasohylly



Liesi Metos Futura RP6 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	6 keittolevyä 300*300 mm
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,252
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,252 m3
Pakkauksen leveys	93
Pakkauksen syvyys	127
Pakkauksen korkeus	106
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	93x127x106 cm
Nettopaino	153
Nettopaino	153 kg
Bruttopaino	183
Pakkauksen paino	183 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	18
Sulakkeen koko A	32
Liitântäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	26
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	660
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 26A
Käyttövoima	sähkö
Tyyppi	sähkö

Liesi Metos Futura RP6 400V3N~

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Lämpötila-alue °C	250
Tason materiaali	valurauta
Keittopaikkojen määrä	6
Keittopaikan koko mm	300x300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	18
Paistotason tyyppi	sileä
Paistoala mm	300



METOS RP

