

Komfyr M/4 Kokesoner

Metos Futura Rp 4/240 400V

Kokplattor av gjutjärn, konstruktion rostfritt stål. Fyra st 3 kW kokplattor 300x300 mm

- plattorna är uppfällbara för enklare rengöring
- 7-stegs temperaturregulering
- signallampa

Stativ med Metos Chef 24 -konvektionsugn:

- ugn, dörr och ytor av rostfritt stål
- kapacitet 4 x GN1/1 eller 2 x GN2/1
- temperaturregulering: +50-300°C
- timer 0-120 min eller kontinuerlig
- ventil för fuktighets manuell eliminering
- manuell befuktningsfunktion med kontinuerlig befuktningsfunktion: fuktinghetsnivå kan förändras på fabrik



Komfyr M/4 Kokesoner Metos Futura Rp 4/240 400V

Produktkapacitet	2x GN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,81
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,81 m ³
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	100
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x90x100 cm
Netto vekt	135
Net weight with unit	135 kg
Bruttovekt	170
Vekt inkl. emballasje	170 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	19,6
Sikringsstørrelse A	40
Spennings V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	37
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	160
Elektrisk tilkobling	Consum 38A
Kaldt vann diam.	3/4"
Strømtype	elektrisk

Komfyr M/4 Kokesoner Metos Futura Rp 4/240 400V

Råmateriale	rustifritt stål
Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Temperatur enhet °C	50-300
Materialtype overflate	Støpejern
Cooking zone	4
Kokesone størrelse mm	300x300
Kokesone effekt kW	3
Tilkoblingseffekt kW	19,6
Steketopp materiale	glatt

METOS RP

