

Spis med konvektionugn

Metos Futura RP4/240

400V3N~

Kokplattor av gjutjärn, konstruktion rostfritt stål. Fyra st 3 kW kokplattor 300x300 mm

- plattorna är uppfällbara för enklare rengöring
- 7-stegs temperaturregulering
- signallampa Stativ med Metos Chef 24 -konvektionsugn:
- ugn, dörr och ytor av rostfritt stål
- kapacitet 4 x GN1/1 eller 2 x GN2/1
- temperaturreglering: +50-300°C
- timer 0-120 min eller kontinuerlig
- ventil för fuktighets manuell eliminering
- manuell befuktningsfunktion med kontinuerlig befuktningsfunktion: fuktinghetsnivå kan förändras på fabrik



Spis med konvektionugn Metos Futura RP4/240 400V3N~

Produktkapasitet	2x GN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	900
Paketvolym	0,81
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,81 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	100
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x90x100 cm
Nettovikt	135
Nettovikt med ental	135 kg
Bruttovikt	170
Vikt inkl. emballage	170 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	19,6
Säkringsstorlek A	40
Spänning V	400/230
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	37
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	160
Elektrisk anslutning	Consum 38A
Kallvatten diameter	3/4"
Anslutningseffekt	Elektrisk

Spis med konvektionugn Metos Futura RP4/240 400V3N~

Råmaterial	rostfritt stål
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Temperatur enhet °C	50-300
Materialtyp ovansida	Gjutjärn
Cooking zone	4
Kokzon mm	300x300
Kokzon effekt kW	3
Anslutningseffekt kW	19,6
Material i stekhäll	Slät

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.