

# Höjdregl. för stekbord

## Metos Futura H

Reglage 800...950 mm (från golvet till pannans övre kant, locket uppe).



## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	1
Nettovikt med ental	1 kg
Bruttovikt	1,5
Vikt inkl. emballage	1,5 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,345
Säkringsstorlek A	1,5
Spänning V	230

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Produktkapasitet	37 L, stekyta 790 x 530
Bredd mm	850
Djup mm	806
Höjd mm	954
Paketvolym	1,058
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,058 m3
Längd på förpackning	98
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	98x90x120 cm
Nettovikt	170
Nettovikt med ental	170 kg

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	15
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	360
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	50-250
Grytstorlek L	85
Tippbar	Elektrisk
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Produktkapasitet	75 L, stekyta 790 * 530
Bredd mm	850
Djup mm	806
Höjd mm	954
Paketvolym	1,058
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,058 m3

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Längd på förpackning	98
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	98x90x120 cm
Nettovikt	170
Nettovikt med ental	170 kg
Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400/230
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	15
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	360
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Tippbar	Elektrisk
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	2
Nettovikt med ental	2 kg
Bruttovikt	2
Vikt inkl. emballage	2 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Tippbar	Manuell
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Produktkapasitet	100 L, stekyta 1040 * 530
Bredd mm	1100
Djup mm	806
Höjd mm	954
Paketvolym	1,318
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,318 m3
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x90x120 cm
Nettovikt	195

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Nettovikt med ental	195 kg
Bruttovikt	225
Vikt inkl. emballage	225 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400/230
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	22
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	360
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Tippbar	Elektrisk
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Produktkapasitet	50 L, total stekyta 1040 * 530
Bredd mm	1100
Djup mm	806
Höjd mm	954
Paketvolym	1,318
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,318 m3
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	90

## Höjdregl. för stekbord Metos Futura H

Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x90x120 cm
Nettovikt	195
Nettovikt med ental	195 kg
Bruttovikt	225
Vikt inkl. emballage	225 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15,1
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400/230
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	21,8
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	360
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Grytstorlek L	110
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej