

Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PH-5000

Konstruktionen i rostfritt stål. Schott keramiskt glas

- Kokzon 320 x 320 mm
- Steglös effektreglering
- Lättanvänd, en regleringsknapp
- Överhettningsskydd
- Matlagningsarea diameter 120-230 mm
- Signalljus
- Stickkontakt



Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PH-5000

Bredd mm	360
Djup mm	450
Höjd mm	185
Paketvolym	0,107
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,107 m3
Längd på förpackning	59
Bredd på förpackning	47
Höjd på förpackning	38,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	59x47x38,5 cm
Nettovikt	12
Nettovikt med ental	12 kg
Bruttovikt	14
Vikt inkl. emballage	14 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5
Säkringsstorlek A	7
Spänning V	400
Antal faser	3N
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningseffekt	Elektrisk
Typ	Induktion
Driftstyp	Elektromekanisk
Materialtyp ovansida	Keramisk
Cooking zone	1
Kokzon mm	320x320

Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PH-5000

Kokzon effekt kW	5
Anslutningseffekt kW	5
Material i stekhäll	Slät