

Vesijakelin koneikolla

Metos Proff WD-E

Vesijakelin Metos Proff WD-E annostelee veden helposti hanaan koskematta suoraan lasiin. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff WD-E Vesijakelin on varustettu tehokkaalla jäähdytysyksiköllä. Lasi täytetään anturin ohjaamalla elektronisella hanalla. Täytettävän veden määrä on helppo sovittaa lasin kokoon. Koskematon hana edistää hygieniää. Kapasiteetti on 60 litraa tunnissa. Ylimääräinen vesi kerätään tiputuslustaan ja johdetaan alas viemäriin. Tarvittaessa jakelijan käyttösuuntaa voidaan muuttaa kääntämällä 180 astetta. Laite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja etureuna on pyöristetty. Toimitetaan kannattiemine avulla, jotta virtajohto voidaan kiinnittää laitteen alapuolelle siten, että lattia on helppo puhdistaa sen alapuolelta.

- jäähdytetty
- elektroninen hana
- kapasiteetti 60 l/h
- virtausaika voidaan sovittaa lasin koon mukaan
- suuttimen korkeus 180 mm
- valuma-astia
- tehokas jäähdytysyksikkö
- pyöristetty etureuna
- käyttösuuntaa voidaan muuttaa kääntämällä 180 astetta
- rakenne ruostumattomasta teräksestä
- säädettävät jalat +20...-40 mm

TOIMITUKSEN MUKANA:

- elektroninen hana
-



valuma-astia

- poistoletku 1 m
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinyksikkö valuma-astia
- poistoletku 1 m
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinyksikkö

Vesijakelin koneikolla Metos Proff WD-E

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa / tunti
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,299
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,299 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	95
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x70x95 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	46
Pakkauksen paino	46 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,56
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,4
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmävesiliitännän halkaisija	10
Viemäröinnin halkaisija	19
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	60

Vesijakelin koneikolla Metos Proff WD-E