

Sähköliesi sähköuunilla

Metos Diamante

D74/10CEEPT

Metos Diamante 70 D74/10CEEPT -liesessä on neljä Ø220 mm kokoista keittopaikkaa. Valurautaiset 2,6 kW:n levyt on säädettävissä 7-asentoisista säätönupeista. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevy päälle. Tasossa on syvennys ylikuuhunnaa varten, mikä estää roiskeiden valumisen laitteen reunoille ja takareunassa korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedestä taakse. Liedestä alla GN2/1-kokoinen 6kW:n sähköuuni, jonka lämpötila on säädettävissä 0...250°C. Uunissa on 3 johdetta, johdeväli 50 mm.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- neljä Ø220 mm keittopaikkaa (2,6kW / keittopaikka)
- jalustassa GN2/1-kokoinen sähköuuni (6 kW)
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- merkkivalo
- ylikuumenemissuoja

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yksi GN2/1 kromiritilä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN2/1 ritilät ja pellit
- sokkeli



- sivupaneelit
- sivupaneelit

Sähköliesi sähköuunilla Metos Diamante D74/10CEEPT

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,566
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,566 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x75x92 cm
Nettopaino	140
Nettopaino	140 kg
Bruttopaino	140
Pakkauksen paino	140 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	16,4
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	23,7
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante