

Kaffebryggare Metos CBS-1232 Plus med två bryggenheter

Metos CBS-1232 Plus kaffebryggare är en perfekt lösning för varma drycker för självbetjäningssmiljöer med låga till medelstora volymer som närbutiker, kaféer, specialkaféer eller kontorskaffe. Designad speciellt för bryggning av en mindre sats. Plug and play-drift, knapparna är förprogrammerade på fabriken. USB-porten kan användas för att spara och ladda ner recept.

Cascading Spry Dome munstycker har en patenterad design som ger jämn mättnad av kaffebädden för maximal extraktion. Kalkbeständig design ger färre servicesamtal. ECO-läget minskar tanktemperaturen under perioder då den inte är i drift för att minska elförbrukningen.

Filterkorgen i plast har en kapacitet på 227 gram och en avancerad design för att ge ett djupare kaffebädd och överlägsen värmeisolering för bättre mättnad ooch smak.

- två bryggenheter för två termosar
- kapacitet: 56 l/h. Koppar/timme när fabriksinställning i användning: 254 x 236 ml, 169 x 355 ml, 127 x 473 ml eller 101 x 591 ml
- bryggtid 2-12 minuter (fabriksinställning 5,5 min bryggtid, 0% förvätning, +93°C vatten, 3 l sats)
- kan användas med en 4 liters Luxus termos eller en 3 liters pump termos
- anslutning till vattennätet
- en separat varmvattenkran på 280 mm höjd från bordet
- filterkorg i plast, munstycket på 370 mm höjd från bordet
- automatisk vattenpåfyllning
- digitalskärm med tryckknappsgränssnitt
- förvätning, pulsryggning, droppfördröjning, bryggtid och bryggvolym programmerbart
- avkalkningsindikator
- Eco läge
- USB
- lasersvetsad



tank, 20,7 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos
- serveringsstation S4S-10-1 (termoställ)
- 3 liters pumptermos
- filterpapper F002
- filterkorg
- Bestmax vattenfilterpatroner tank, 20,7 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos
- serveringsstation S4S-10-1 (termoställ)
- 3 liters pumptermos
- filterpapper F002
- filterkorg
- Bestmax vattenfilterpatroner

Kaffebryggare Metos CBS-1232 Plus med två bryggenheter

Produktkapasitet	2 x 3-4 liters termos
Bredd mm	502
Djup mm	384/521
Höjd mm	664/700
Paketvolym	0,291
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,291 m3
Längd på förpackning	59
Bredd på förpackning	64
Höjd på förpackning	77
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	59x64x77 cm
Nettovikt	21,3
Nettovikt med ental	21,3 kg
Bruttovikt	24,9
Vikt inkl. emballage	24,9 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,5
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	400/230
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Elektrisk anslutning	ingen kabel med maskinen
Kallvatten diameter	3/8" male
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	517
Kallvatten, inkoppling	Botten;Bakom

Kaffebryggare Metos CBS-1232 Plus med två bryggenheter

Kallvatten, anslutningshöjd mm	129
Rengöring	Handtvätt
Dataöverföring	USB
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	2x4 l