

Säiliökeitin Metos ComBi- line 5 NG seinämallinen

Metos CB 5 NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava seinäkiinnitteinen keitinyksikkö, josta suodatus tapahtuu vaunun päällä olevaan viiden litran säiliöön. Yhdistämällä suodatusyksikön sähkölämmitteiseen tai eristettyyn säiliöön ja tarpeesi mukaiseen vaunuun, saat juuri käyttöösi sopivan kahvipisteen.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvinsuodatus voidaan ajastaa käynnistymään tiettyä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin.

Metos CB 5 NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp)
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänin
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön



tunnistin

- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 5 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 5 l säiliölle
- sekoitusputki 5 l säiliölle
- teesihti 5 l säiliölle
- täyttöputki 5 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus) tunnistin
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 5 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 5 l säiliölle
- sekoitusputki 5 l säiliölle
- teesihti 5 l säiliölle
- täyttöputki 5 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)

Säiliökeitin Metos ComBi-line 5 NG seinämallinen

Tuotteen kapasiteetti	30 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	235
Tuotteen syvyys mm	345
Tuotteen korkeus mm	707
Pakkauksen tilavuus	0,12
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,12 m ³
Pakkauksen leveys	44,5
Pakkauksen syvyys	80,7
Pakkauksen korkeus	33,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	44,5x80,7x33,5 cm
Nettopaino	14
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	15
Pakkauksen paino	15 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

Säiliökeitin Metos ComBi-line 5 NG seinämallinen

Ohjelmoitavuus

ohjelmoitavissa

Annoskoko

5 l