

## Säiliökeitin Metos ComBi- line 10 NG seinämallinen

Metos CB 10 NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava seinäkiinnitteinen keitinyksikkö, josta suodatus tapahtuu vaunun päällä olevaan kymmenen litran säiliöön. Yhdistämällä suodatusyksikön sähkölämmitteiseen tai eristettyyn säiliöön ja tarpeesi mukaiseen vaunuun, saat juuri käyttöösi sopivan kahvipisteen.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvinsuodatus voidaan ajastaa käynnistymään tiettyä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 60 litraa kahvia tunnissa (n. 480 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin.

Metos CB 10 NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisain kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp)
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänin
- kalkinpoistotarpeen ilmaisain
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön



tunnistin

- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 10 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 10 l säiliölle
- sekoitusputki 10 l säiliölle
- teesihti 10 l säiliölle
- täyttöputki 10 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus) tunnistin
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 10 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 10 l säiliölle
- sekoitusputki 10 l säiliölle
- teesihti 10 l säiliölle
- täyttöputki 10 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 10 NG seinämallinen

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	235
Tuotteen syvyys mm	489
Tuotteen korkeus mm	799
Pakkauksen tilavuus	0,106
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,106 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	25,5
Pakkauksen syvyys	50,9
Pakkauksen korkeus	81,9
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	25,5x50,9x81,9 cm
Nettopaino	15
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	16
Pakkauksen paino	16 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,2
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 10 NG seinämallinen

Ohjelmoitavuus

ohjelmoitavissa

Annoskoko

10 l