

## Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Nova Plus LED

Kylmäallas 2 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



## Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Nova Plus LED

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti     | 2 GN 1/1              |
| Tuotteen leveys mm        | 800                   |
| Tuotteen syvyys mm        | 650                   |
| Tuotteen korkeus mm       | 500/879               |
| Pakkauksen tilavuus       | 0,553                 |
| Tilavuuden yksikkö        | m <sup>3</sup>        |
| Pakkauksen tilavuus       | 0,553 m <sup>3</sup>  |
| Pakkauksen leveys         | 85                    |
| Pakkauksen syvyys         | 70                    |
| Pakkauksen korkeus        | 93                    |
| Pakkausmitan yksikkö      | cm                    |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)  | 85x70x93 cm           |
| Nettopaino                | 61                    |
| Nettopaino                | 61 kg                 |
| Bruttopaino               | 61                    |
| Pakkauksen paino          | 61 kg                 |
| Painon yksikkö            | kg                    |
| Liitäntäteho kW           | 0,31                  |
| Sulakkeen koko A          | 10                    |
| Liitäntäjännite V         | 220-240               |
| Vaiheiden määrä           | 1NPE                  |
| Taajuus Hz                | 50                    |
| Käynnistysvirta A         | 2                     |
| IP-luokitus               | 43                    |
| Sähköliitännän valmius    | Pistoke               |
| Viemäröinnin halkaisija   | 21/16                 |
| Kylmäaine                 | R290                  |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 65                    |
| Lisähuomio (muut)         | upotusaukko 745x555mm |

## Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Nova Plus LED

|              |               |
|--------------|---------------|
| Toiminto     | kylmä         |
| GN-koko      | 2xGN1/1 20 mm |
| Tehoalue kW  | 0,31          |
| Hyllykoko mm | 420           |
| Valaistus    | LED           |
| Yläosa       | yläosalla     |
| Malli        | Nova Plus     |
| Sulatus      | automaattinen |