

Hurtignedfrys/- nedkjølingsskap Metos MRBS-081-RA-R290 venstrehengsletdør R290

Hurtigkjøling/fryser Metos MRBS-081-RA-R290 kjøler raskt ned rå og tilberedt mat. Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I proffkjøkken må man være spesielt oppmerksom på mattrygghet. Våre effektive blast-kjølere og fryserne oppfyller alle HACCP-krav.

Metos MRBS-081-RA er utstyrt med kjøleenhet og 5" berøringskontroll som er enkel å bruke. Kuldemediet i denne modellen er R290. Det finnes ferdige programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til svært effektiv. I tillegg til disse kan brukeren lagre brukerens eget program. Displayet viser temperaturen og overvåker fremdriften av programmet. Apparatet går automatisk over til lagringsmodus ved slutten av den raske avkjølingsprosessen. Innvendig og utvendig lett å rengjøre. Rustfritt stål, avrundet hjørner og en bunnplugg gjør rengjøringen enklere.

- 9 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakeplater
- flertrinns stativ gjør det mulig å plassere GN1/1 pannene i forskjellige høyder
- innvendig mål 670x450x730mm
- rustfritt stål utvendig og innvendig med helavrundet hjørne
- kammer med sentralt avløp for tømning av vaskevann
- varmeelement i dørkarmen
- ergonomisk dørhåndtak i full høyde
- oppvarmet kjernesonde, med 4 målepunkter
- kald funksjon
- automatisk lagring ved slutten av sprengningskjøling
- avtagbare føringer i rustfritt stål, kan plasseres med forrigling (GN - EN)
- Kapasitiv TOUCH-kontroll med 5" høyopløsnings-skjerm, enkelt å bruke
- kjøleaggregat om bord med luftkjøling
- indirekte blåsende elektroniske



vifter, effektive men skånsomme mot maten

- kobber-aluminium fordampere med kataforese mot korrosjon behandling
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- venstrehengslet dør
- kjølekapasitet 30kg/ +90...+3°C/90min, frysekapasitet 20kg/+90...-18° C/240 min
- oppgitte kapasiteter kg/t er nominelle og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- kjøleeffekt 1137 W vifter, effektive men skånsomme mot maten
- kobber-aluminium fordampere med kataforese mot korrosjon behandling
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- venstrehengslet dør
- kjølekapasitet 30kg/ +90...+3°C/90min, frysekapasitet 20kg/+90...-18° C/240 min
- oppgitte kapasiteter kg/t er nominelle og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- kjøleeffekt 1137 W

Hurtignedfrys/-nedkjølingsskap Metos MRBS-081-RA-R290 venstrehengsletdør R290

Produktkapasitet	30kg/20kg/+90...+3/-18
Bredde mm	790
Dyp mm	850
Høyde mm	1460
Pakkevolum inkl. emballasje	1,296
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,296 m3
Lengde på forpakning	83
Bredde på forpakning	97
Høyde på forpakning	161
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	83x97x161 cm
Netto vekt	150
Net weight with unit	150 kg
Bruttovekt	190
Vekt inkl. emballasje	190 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,2714
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	1137
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R290
Hengselplassering	venstre
GN størrelse	1/1

Hurtignedfrys/-nedkjølingsskap Metos MRBS-081-RA-R290 venstrehengsletdør R290

Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Tining	Automatisk
Temperaturføler	Ja