

Fryseskap Metos Start

MG50L BT GN 1/1 R290

Kapasitet: netto 16 GN 1/1 kantiner. Temperaturområde:

-18°C...-22°C

- Omgivelsestemperatur: 15°C ... +43°C

- EVJ touchpanel med stort display som viser store, tydelige tall,

- Innstilte temperaturer kan justeres, også min./max.

- Mulighet for å lagre opptil 3 alarmer, enheten gir de kritiske temperaturverdiene og varigheten av alarmen

- Alarm for åpen dør

- Mulighet for ekstrakjøling-funksjon, kompressor kjøler i 30 min. etter at skapet er fylt opp.

- Utførelse i rustfritt stål inn- og utvendig

- Avrundede hjørner innvendig forenkler rengjøring av skapet

- Innbygget smeltevannsfordamper, plassert utenfor kjølt del av skapet, dette øker skapets nettokapasitet og forenkler rengjøring innvendig

- Skapets øvre panel er utstyrt med hengsler som forenkler rengjøring av kondensatoren.

- Elektronisk temperatur og avrimingskontroll, manuell avriming kan startes via kontrollpanelet

- 82mm CFC-fri isolasjon

- R290 kjølemedium HFCF-fritt

- Hermetisk luftkondensert kompressor i øvre del av skapet

- 4 stk 325x530mm risthyller i rustfritt stål

- hyllene kan lett løsnes for rengjøring, justering med 50mm mellomrom

- Låsbar selvluukkende dør som forblir åpen om åpningsvinkelen overstiger 90°

- Venstrehenglset dør, kan henges om

- Dørens tetningslist er lett å løsne for rengjøring

- Automatisk innvendig belysning

- Stabile, justerbare ben i rustfritt stål

- lavt støynivå, 48 dB(A) *** Ekstra tilbehør (pristillegg):

- Ekstra hyller og geiderskinner (par)



- hjul, fotpedal og rustfri sokkel
- mulighed for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)
- hjul, fotpedal og rustfri sokkel
- mulighed for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)

Fryseskap Metos Start MG50L BT GN 1/1 R290

Produktkapasitet	388 liter
Innvendig mål mm	450x580x1370
Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	2080
Net volum l	300 l i henhold til EN16825
Pakkevolum ink. emballasje	1,056
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,056 m ³
Lengde på forpakning	64
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	220
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	64x75x220 cm
Netto vekt	109
Net weight with unit	109 kg
Bruttovekt	124
Vekt inkl. emballasje	124 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,59
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	750
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	80

Fryseskap Metos Start MG50L BT GN 1/1 R290

Støynivå dB	56
Energiklass	D
Råmateriale	rustifritt stål
Hengselplassering	høyre
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	0/10
Geideravstand mm	60
Antall kamre	1
Belysning	LED
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Tining	Automatisk
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Glassdør	Nei