

Keraaminen lämpötaso


Metos Drop-In CPL 1200

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 3 x

GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta

- lämpötilan säätö tehonsäätimellä



Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 1200

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355
Pakkauksen tilavuus	0,35
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,35 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	40
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x40 cm
Nettopaino	42
Nettopaino	42 kg
Bruttopaino	42
Pakkauksen paino	42 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,75
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1055x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	3GN1/1
Tehoalue kW	0,75

Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 1200