

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600

Kylmäallas 4 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500
Pakkauksen tilavuus	0,635
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,635 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	55
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x55 cm
Nettopaino	65
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,33
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1486x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600

Toiminto	kylmä
GN-koko	4GN1/1
Tehoalue kW	0,33
Sulatus	automaattinen