

Paistinpannu Metos Prince 85D (pannu 790x530x180 mm)

Tehokkaan ja helppokäyttöisen Metos Prince 85D - paistinpannun sähkökallistus tekee pannun tyhjentämisestä ergonomista ja vaivatonta. Lattiaan kiinteästi asennettava paistinpannu on tukeva ja sen saumattomat pinnat sekä pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta.

D = pannun koko 790x530x180 mm.

Metos Prince 85D -paistinpannun paksu pannuosaa varaa erinomaisesti lämpöä, mikä jakautuu tasaisesti koko pannuosalle. Pannuosan tilavuus on 75 litraa. 180 mm syvä pannuosaa mahdollistaa pannun käytön myös lämpöhauteena. Pannun lämpötila on säädettävissä 50°C... 250°C, esilämmitysaika on 11 minuuttia (+200°C).

Paistinpannussa on moottoroitu kallistus. Kallistusta ei voi käynnistää kannen ollessa kiinni tai vedentäytön (tehdasoptio) ollessa käynnissä. Lämmitysvastuksien sähkönsyöttö katkeaa kun pannu kallistetaan ja kytkeytyy takaisin päälle kun pannu on taas vaakatasossa.

- tasapainotettu kansi
- jalusta, ulkokuoraus ja kansi ruostumatonta (18/8) terästä
- yhtenäinen ja saumaton paistopinta ruostumatonta terästä
- sähkömekaaninen ohjaus
- ylikuumenemissuoja

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- korkeussäätö 800-950 mm
- vesitäyttöhana



Paistinpannu Metos Prince 85D (pannu 790x530x180 mm)

Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	818
Tuotteen korkeus mm	960
Pakkauksen tilavuus	1,253
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,253 m3
Pakkauksen leveys	108
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	116
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	108x100x116 cm
Nettopaino	134
Nettopaino	134 kg
Bruttopaino	154
Pakkauksen paino	154 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	15,3
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	350
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	50-250

Paistinpannu Metos Prince 85D (pannu 790x530x180 mm)

Pannun tilavuus L	85
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei



METOS PRINCE

