

## Tallriksdispenser värmd

### Metos Drop-In PDW 2x270

Två värmd tallrik cylinder, effekt 0.7kW.

Temperaturregleringsområde är 0 - +90°C

- kapacitet cirka 130 tallriker
- max. diameter av tallrik 270 mm
- justerbar fjäderkraft, lätt att justera
- i möbeln infällbar modell utan yttre fodring
- hål diameter 388mm x 585mm
- rekommenderad möbelhöjd 900 mm
- dispensers topp 15 mm ovanför möbelytan
- värmesenhet lätt att reparera Tillbehör:
- justerings pinnor



## Tallriksdispenser värmd Metos Drop-In PDW 2x270

Produktkapasitet	130 tallrikar
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	720
Paketvolym	0,264
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,264 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	51
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	74
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	51x70x74 cm
Nettovikt	40
Nettovikt med ental	40 kg
Bruttovikt	45
Vikt inkl. emballage	45 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,7
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,1
Kapslingsklass (IP)	20
Kabellängd mm	3200
Typ av anslutning	Stickkontakt

**Installation on top of the table**

**Drop-in Plate dispenser  
Metos D-I PDW 2x270 heat**

Electric connection: 230V 1~ 0,7 kW 10A  
The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

Net weight:  
D-I PDW 2x270 30 kg

