

Ismaskin Metos C54 AX AG med filter

Metos C-series ismaskiner är effektiva iskubmaskiner med egen isbehållare. De kompakta måtten på enheterna gör de lämpliga för även små utrymmen, samt tillåter dem att installeras under bordsskivan. Enheterna producerar klara, genomskinliga isbitar som hjälper drycken att hålla sig sval längre. Det är därför som C-seriens ismaskiner är perfekta för barer, kaféer, små restauranger och kiosker.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Maskinerna har ett automatiskt tvättsystem som säkerställer enkel rengöring. Den interna rengöringen och underhållet av enheten lyckas också felfritt tack vare enkel åtkomst. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- filter
- klara och genomskinliga isbitar som hjälper drycken att hålla sig kall längre
- isbit storlek 20 g, kan justeras
- vatten sprutas in i förångaren
- isolerad isbehållare
- ram i rostfritt stål
- automatiskt tvättsystem
- miljövänlig R290 som köldmedel

I LEVERANSEN INGÅR:

- iskopa
- tryckvattenslang
- avloppsslang
- fötter H60 mm

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel
- Rainbow teknologi behandling till förångaren
- IOT cloudanslutning
- programmerad isproduktion

Kapacitetsvärden har beräknats under



förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C . Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka. förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C . Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.

Ismaskin Metos C54 AX AG med filter

Produktkapasitet	isprod.54 kg/24h,binge 22kg
Bredd mm	500
Djup mm	580
Höjd mm	800/860
Paketvolym	0,344
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,344 m ³
Längd på förpackning	56
Bredd på förpackning	64
Höjd på förpackning	96
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	56x64x96 cm
Nettovikt	42
Nettovikt med ental	42 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,52
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	146
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	86
Avlopp, diameter	Ø 20
Avlopp, höjd mm	146

Ismaskin Metos C54 AX AG med filter

Kyleffekt W	1167
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	80
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Iskub
Kylenhet	Med kyllenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering- med isbinge