

metos
kitchen intelligence[™]

***Metos Viking MixPan
Sekoittava paistinpannu***



Paista, ruskista, hauduta ja sekoita samassa pannussa...

Lämpötilaa ja sekoitusnopeutta voidaan säätää ohjauspaneelista. Kaksi sekoitusohjelmaa, joista ensimmäinen on hidasta hauduttamista varten ja toinen nopeaa paahtamista varten automaattisella suunnanvaihdolla.

Korotettu ohjauspaneeli on helposti nähtävissä ja käytettävissä, ja se on turvassa törmäyksiltä.



Sekoitusvälineellä on kolme sekoitusvarrtta, jotka kattavat koko pannun alueen reunoihin asti.



Metos Viking MixPan – paistinpannu, jossa on integroitu sekoitin

Olemme nyt täydentäneet Viking-sarjaamme sekoittavalla paistinpannulla. Viking MixPan -paistinpannussa on integroitu sekoitusväline, kuten keittopadoissamme, mutta se on suunniteltu täysin uudelleen paistamista varten.

Pannun pohja on tasainen ja sekoitin on mitoitettu siten, että se ylittää paistopinnan jokaiseen senttiin. Ergonomisesti muotoillut kaapimet takaavat, että kaikki sekoittuu täydellisesti.

Viking MixPan -paistinpannussa on paksu ruostumattomasta

teräksestä valmistettu paistopinta, jossa on alumiinisidän lämmityselementtien ympärillä tasaisen ja tehokkaan lämpötilan varmistamiseksi. Paistopinnan maksimilämpötila on 250 °C, joten saat savuavan kuumaa pannua.

Viking MixPanissa on sähköinen kallistus ja se voidaan helposti tyhjentää. Viking MixPan voidaan yhdistää tilaa säästävään ryhmään kaikkien keittopatojemme kanssa.

Pata + MixPan = täydellinen tuotantokikkä



**Tehokas
suorituskyky
ruokatuotantoon**

Paistaminen ja ruskistaminen onnistuu helposti Viking MixPanilla, sillä sekoitin ja kaapimet huolehtivat sekoittamisesta.

Paista lihaa suuria määriä ja hauduta kastikkeessa. Helppoa automaattisella sekoituksella!



Viking MixPan	Koodi	Mitat mm	Paistoala	Tilavuus	Sähköliitäntä	Vesiliitäntä
Viking MixPan 150L	4224258	1360×920×900/1535	0.50 m ²	175/150L	400V 3N~ 26.2 kW 50A	CW: R½" HW: R½"
Viking MixPan 250L	4224260	1560×1100×900/1535	0.78 m ²	275/250L	400V 3N~ 38.3 kW 63A	CW: R½" HW: R½"

Vakiovarusteet

- Paistinpannu integroidulla sekoittimella
- Lämpötilan säätö välillä 50°C - 250°C
- Portaaton sekoitusnopeus 10-40 rpm/min
- Kaksi sekoitusohjelmaa, automaattinen suunnanvaihto
- Korotettu ohjauspaneeli
- Sähköinen kallistus
- Kallistuskorkeus 600 mm
- Turvaritiläkansi
- Integroitu sekoitin, jossa on kolme sekoitusvartta
- Elintarvikeluokan kaapimet sekoitustyökaluun

Optiot

- Asennuskehukset kiinteää asennusta varten
- Vapaasti seisova kehys jaloilla
- Ryhmäasennus, myös Metos-patojen kanssa
- Vaihtoehtoiset jännitteet
- Ruokaveden täyttö
- Käsisuihku: vakio, sisään kelautuva tai Heavy Duty
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapimet

Materiaalit

- Ruostumaton teräs EN1.4301, EN1.4016.
- Suojausluokka IPX5



Nesteet kiehuvat nopeammin kuin padassa suoran lämmityksen ansiosta.

Metos
Ahjonkaarre, 04220 Kerava
puh. 020 43913
metos.finland@metos.fi
metos.fi



metos
kitchen intelligence®